



## **BRIDGESTONE**

# R152


Bridgestone R152 es un neumático consolidado en el mercado argentino, diseñado con alta tecnología que caracteriza a los neumáticos Bridgestone. Desarrollado para responder a las más altasexigencias del segmento de transporte de larga distancia. Ofrece un kilometraje total superior y un excelente índice de recapabilidad. Mejor costo / beneficio y durabilidad.

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

BAJO NIVEL DE RUIDO GENERADO POR SU DISEÑO DE ALTA TECNOLOGÍA AL RODAR.

MAYOR RESISTENCIA A ESFUERZOS LATERALES. MAYOR RESISTENCIA AL CALOR Y AL DESGASTE IRREGULAR. EYECTORES DE PIEDRA QUE PROTEGEN LA INTEGRIDAD DE LA CARCASA.

## CARACTERÍSTICAS



- BANDA DE RODAMIENTO
  Exclusivo diseño de
  banda de rodamiento,
  proporciona una mayor
  resistencia al calor y
  desgaste irregular
- EYECTORES DE PIEDRAS EN CANALES CENTRALES, evitando la retención de piedras y preservando el casco.
- HOMBRO ANCHO Y LISO, mayor resistencia a los esfuerzos laterales.
- REDUCTORES DE RUIDO

## **MEDIDAS**

Medida	IC / IV	Profundidad de estría [mm]	Ancho De Llanta [Pol.]	Diámetro Externo [mm]	Ancho De Sección [mm]	Capacidad De Carga Para Eje Simple [Kg]	Capacidad De Carga Para Eje Dual [Kg]
295/80R22.5	152/148M	14	9.00 (Opc.8.25)	1.052	298	3.550	3.150

#### **APLICACIÓN**







